

señalización de la evacuación

extintor efic. 21A-113B

Alumbrado Interior

A	Luminaria de empotrar modular, de 1196x296x91 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W
B	Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W
C	Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W
	Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes

Leyenda	
Ⓐ C1	Posición de la toma de iluminación y circuito al que pertenece
C7(2)	Toma de uso general doble y circuito al que pertenece
	Interruptor
	Conmutador
C5	Toma de baño / auxiliar de cocina y circuito al que pertenece
	Caja de protección y medida (CPM)
Ⓘ C7(4)	Toma de interfono y circuito al que pertenece
	Cuadro general de mando y protección (CGMP)
RTR	Registro de terminación de red ICT
	Registro para toma de cables coaxiales para RTV
	Registro para toma de cables coaxiales para TBA
	Registro para toma de cables de pares trenzados

F — Fancoil

Sistema de ventilación con recuperador de calor

Agua fría y caliente

COAEX Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura
VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
F. Visado: 20/09/2023
Exp: 23EX01725
Colegiado/a GOMEZ ALGABA, JOAQUIN

INSTALACIONES.

Nº de Plano 030

PBE COWORKING DIGITAL "NAVE 4 PUNTOCERO"
ARQUITECTO joaquín gómez algaba
Avenida de Badajoz, 1, Don Benito.
promotor: CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
junio/2023
A.ARQU algaba arquitectura

Escala: 1 / 50